Continue

25/02/2019, 12h54 #1 Arrêter une requête en cours d'exécution Bonjour, utilisant sqldeveloper, j'aimerais parfois arrêter l'exécution d'une requête, pour effectuer d'autres traitement, mais pas moyen de trouver comment arrêter la requête en cours d'exécution. Sur l'image jointe, j'ai vu qu'il fallait aller dans la partie session et il y avait une option pour tuer la session, mais je ne trouve pas la partie session, pourtant j'utilise la dernière version de sqldeveloper, mais pas moyen de le trouver . Comment faire pour tuer l'exécution d'une instruction en cours ? Merci ! 26/02/2019, 11h54 #2 Perso je n'utilise pas SQL Developer, c'est un outil de développeurs et peu de DBA. Dans la fenêtre de saisie des ordres SQL, tu peux faire : ALTER SYSTEM KILL SESSION ... Mais, si tu es en 18c, il y a mieux : plus la peine de killer la session mais on peut juste annuler un ordre SQL avec : ALTER SYSTEM CANCEL SQL ... 26/02/2019, 12h36 #3 Dans SQLDevelopper, j'ai un panneau 'RAPPORTS' ; je ne sais pas somment l'activer ou le désactiver. Dans ce panneau rapport, je vais dans 'Rapports de dictionnaire de données", puis dans "Administration de base de données" puis dans "Sessions" et à nouveau dans "Sessions". Et comme j'ai tous les privilèges voulus , je peux killer telle ou telle session. Si tu n'as pas les privilèges en question, normalement, tu n'as pas accès à tout ça. 26/02/2019, 15h10 #4 Si tu en as les droits, exécutes la commande suivante puis tu copies-colles la dernière colonne et tu l'exécutes pour killer la session concernée : Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part SELECT s.status, s.sid, s.serial#, p.spid, s.username, s.module, s.PROGRAM, s.OSUSER, s.machine, TO_CHAR(s.sql_exec_start,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') AS SQL_start, 'exec sys.kill_session('||s.SID||','||s.serial#||','||s.inst_id||');' AS Kill_Command FROM gv$session s JOIN gv$process p ON p.addr = s.paddr AND p.inst_id = s.inst_id WHERE s.type != 'BACKGROUND' AND s.username NOT LIKE 'SYS%' ORDER BY s.status, s.username; 28/02/2019, 08h45 #5 merci beaucoup je vais regarder ça 28/02/2019, 08h46 #6 Envoyé par tbc92 Dans SQLDevelopper, j'ai un panneau 'RAPPORTS' ; je ne sais pas somment l'activer ou le désactiver. Dans ce panneau rapport, je vais dans 'Rapports de dictionnaire de données", puis dans "Administration de base de données" puis dans "Sessions" et à nouveau dans "Sessions". Et comme j'ai tous les privilèges voulus , je peux killer telle ou telle session. Si tu n'as pas les privilèges en question, normalement, tu n'as pas accès à tout ça. Apparemment j'ai accès au panneau rapports->sessions etc..je vais tester ça , merci . 28/02/2019, 09h09 #7 Envoyé par Ikebukuro Perso je n'utilise pas SQL Developer, c'est un outil de développeurs et peu de DBA. Moi on va dire que j'ai pas trop eu le choix mais pour un dba, tu me conseillerais quoi comme logiciel ? Beaucoup parle de TOAD, je sais que je l'avais utilisé auparavant, mais existe t-il d'autres logiciels ? merci 28/02/2019, 10h26 #8 En tant que DBA Oracle, l'outil à utiliser est le Cloud Control, c'est l'outil officiel d'Oracle pour administrer une base. Toad est bien mais c'est un produit tiers. 28/02/2019, 11h03 #9 Quand j'essaye de voir un peu les session, il me met toujours ce message d'erreur, c'est étrange, est ce normal ? 28/02/2019, 12h47 #10 Et si tu fais un desc v$session dans la fenêtre de SQL Developer qui est l'équivalent de SQL*Plus? Visiblement ton user n'a pas les droits d'accès aux données du dictionnaire de données. Donne-lui le privilège "SELECT ANY DICTIONARY" ou bien le rôle "SELECT_CATALOG_ROLE". 01/03/2019, 16h02 #11 Bonjour, Visiblement ton user n'a pas les droits d'accès aux données du dictionnaire de données. Donne-lui le privilège "SELECT ANY DICTIONARY" ou bien le rôle "SELECT_CATALOG_ROLE". Alors là je ne sais pas comment m'y prendre, pourriez vous m'expliquer comment procéder ? 01/03/2019, 16h12 #12 Il faut que tu te connectes à ta base avec un user assez puissant (idéalement SYS) et faire un GRANT. Ca te parle pas? Tu es DBA, développeur? 12/03/2019, 15h38 #13 Merci pour ton retour Ikebukuro, je vais regarder cela. Pour répondre à ta question je suis développeur et ça devient royalement agaçant, quand je vois une requête qui me dit " tache annulé" et que la barre de progression ne veut pas disparaitre pendant une demi heure, je suis obligé de fermer à l'arrache sqldeveloper (en fermant le processus) et en ouvrir un autre ... Mais je comprends, via sqldeveloper techniquement tant qu'il a pas fini son instruction, je peux en faire aucune autre... 12/03/2019, 16h31 #14 Envoyé par android59 Mais je comprends, via sqldeveloper techniquement tant qu'il a pas fini son instruction, je peux en faire aucune autre... Et sous SQL Developer tu ne peux pas ouvrir plusieurs sessions ou fenêtre SQL pour le même user? C'est étonnant que tu doives attendre la fin d'un ordre. 18/03/2019, 12h50 #15 Bonjour, je me suis renseigné et en effet, je suis limité niveau droit, je ne peux pas killer une session (ce qui est bien dommage). Si bien sûr, en fait sous sqldeveloper, j'ai plusieurs connexion, mais je ne peux exécuter qu'une requête à la fois, par connexion, sinon j'ai le message " la connexion est occupé , reessayer ou abandonner", du coup, lorsque je fais par exemple 2 ou 2 requête à la fois, je suis obligé d'ouvrir plusieurs sqldeveloper, si je veux faire plusieurs requêtes, pour une même base, ce qui est rasoir en somme, car parfois j'ai la barre de tâche qui va et vient quand j'annule l'execution de la requête et une fois pendant 35mn j'ai tjr l'instruction tache annulé " du coup j'suis obligé d'ouvrir le gestionnaire de tache et de rouvrir sqldeveloper, en un mot je suis "limité" mais c'est comme ça et j'y peux rien (ce qui est agaçant lol). y a t-il une explication à cela, pourquoi il me met pendant autant de temps " tache annulé" et rien ne se passe ? Enncore heureux qu'il ne me le fasse pas tout le temps. J'ai entendu parler d'un système de cache, vider le cache pour que l'execution des requêtes se fasse plus rapide, est ce vrai ? Merci ! 29/03/2019, 10h44 #16 finalement je me contenterais d'arrêter le processus, étant limiter en droit, merci 29/03/2019, 14h28 #17 Envoyé par android59 Si bien sûr, en fait sous sqldeveloper, j'ai plusieurs connexion, mais je ne peux exécuter qu'une requête à la fois, par connexion, sinon j'ai le message " la connexion est occupé , reessayer ou abandonner", du coup, lorsque je fais par exemple 2 ou 2 requête à la fois, je suis obligé d'ouvrir plusieurs sqldeveloper Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres SQL qui auront chacune leur propre session. De mémoire il s'agit de SQL partagé (je n'ai pas l'outil sous les yeux). 19/04/2019, 12h06 #1 Affichage des dates Bonjour, je suis novice sur le sujet. Je travail avec SQL developer. J'ai une table XX avec une donnée colonne HORODATE qui m'affiche une date au format JJ/MM/AA or sa valeur est = TO_DATE('2017-03-15 16:59:09', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'). Lorsque je fait une extraction, j'ai comme résultat JJ/MM/AA. Y a t il une fonction pour récupérer la donnée au format YYYY-MM-DD HH:MM:SS? Je vous remercie d'avance. 19/04/2019, 14h06 #2 Configurez le NLS_DATE_FORMAT par un ALTER SESSION ou dans les préférences de SQLDev 19/04/2019, 14h18 #3 Mon soucis est que je ne peux toucher à la structure de la base qui est en production. Je peux seulement faire des extractions ou éventuellement dupliquer la table concerné. 19/04/2019, 14h40 #4 Ci-joint une capture pour mieux me faire comprendre si besoin Images attachées 19/04/2019, 15h16 #5 Aucune des deux solutions proposées par skuatamad ne modifie la base de données, de plus elles répondent à votre besoin. Essayez avant de faire votre select : 19/04/2019, 15h19 #6 Tu peux modifier le paramétrage de Sql Developer. C'est dans Outils / Préférences / Base de données / NLS. Il y a trois zones de saisie :Format de date pour les colonnes de type DATE.Format d'horadatage pour les colonnes de type TIMESTAMP.Format d'horadatage TZ pour les colonnes de type TIMESTAMP WITH TIMEZONE. Par défaut, la première est à DD/MM/RR, ce qui fait que tu n'affiches pas les heures. Il suffit de modifier en DD/MM/RR HH24:MI:SS pour obteinr un résultat plus détaillé. Ce réglage joue uniquement sur l'affichage dans les grilles, c'est donc sans risque pour tes données de production. Modérateur Langage SQL Règles du forum Langage SQL à lire par tous, N'hésitez pas à consulter les cours SQL N'oubliez pas le bouton et pensez aux balises [code] Si une réponse vous a aidé à résoudre votre problème, n'oubliez pas de voter pour elle en cliquant sur Aide-toi et le forum t'aidera : Un problème exposé sans mentionner les tentatives de résolution infructueuses peut laisser supposer que le posteur attend qu'on fasse son travail à sa place... et ne donne pas envie d'y répondre. 23/04/2019, 11h03 #7 30/06/2009, 11h08 #1 [SQL Developer] Comment visualiser les schema sde la base de données. Bonjour, J'utilise TOAD pour accéder à notre base de données. Il y a un de nos utilisateurs qui utilise SQL Developer. Il a voulue voire les tables qui sont disponibles dans un schema donné. Avec TOAD je sais bien comment faire pour visualiser les schemas, mais sur SQL Developer, je n'ai aucune idée. Je ne l'ai même jamais utilisé. Est-ce que quelqu'un sait comment faire pour visualiser les schemas de la base de données avec SQL Developer? Merci 01/07/2009, 09h41 #2 Bonjour, Dans l'onglet des connexions (à gauche par défaut), dans l'arborescence, il suffit d'ouvrir la connexion en cliquant sur le +, et tout en bas il y a "Autres utilisateurs" qui donne alors la liste des autres schémas de la base. Il suffit alors de déplier celui qui t'intéresse pour accéder à ses objets. 02/07/2009, 16h24 #3 Vous avez raison.Merci. . Je l'ai trouvé hier 27/08/2019, 14h43 #1 Erreur d'authentification a une base bonjour, j'ai un souci pour accéder a une base avec sql développer, l'erreur c'est: Une erreur s'est produite lors de l'opération demandée : Erreur d'E/S: The Network Adapter could not establish the connection Code fournisseur 17002 a savoir que j'ai essayé: 1. rechercher le fichier tnsnames mais il est introuvable sur ma machine. 2.rechercher le fichier listener mais il est introuvable sur ma machine. 3.j'ai recherché le service oracle dans les service mais il est introuvable. en pièce jointe le détails. a savoir pas plus tard qu'hier il marchait normal et aujourd'hui ça bloque. merci d'avance pour votre aide. Images attachées 27/08/2019, 15h01 #2 Il faut vérifier si le listener est démarré sur le serveur. 27/08/2019, 15h12 #3 j'ai essaye, mais la même chose, ci-joint ce qui s'affiche. Images attachées 27/08/2019, 17h42 #4 Ta base Oracle est sous Windows; je connais moins mais a priori lsnrctl est reconnu sous cet OS. As-tu mis à jour tes variables d'environnement Oracle? Sous Linux ça se fait avec . oraenv, sous Windows... je ne sais pas mais ton message d'erreur dit que Windows ne trouve pas ton programme : pb de variable PATH? Essaye de mettre en entier le chemin du programme lsnrctl et réessaye. 28/08/2019, 10h25 #5 Pour info : le listener (processus d'écoute) est sur le serveur de la base de données, pas sur ta machine. 28/08/2019, 12h23 #6 Oh putaing, j'avais pas vu le C:\ Bien vu McM. Ta base est sur un serveur ou bien sur ton PC si c'est une base de tests? 28/08/2019, 14h55 #7 ma base est sur un serveur et non pas sur ma machine Envoyé par Ikebukuro Oh putaing, j'avais pas vu le C:\ Bien vu McM. Ta base est sur un serveur ou bien sur ton PC si c'est une base de tests? 28/08/2019, 14h57 #8 Envoyé par Ikebukuro Ta base Oracle est sous Windows; je connais moins mais a priori lsnrctl est reconnu sous cet OS. As-tu mis à jour tes variables d'environnement Oracle? Sous Linux ça se fait avec . oraenv, sous Windows... je ne sais pas mais ton message d'erreur dit que Windows ne trouve pas ton programme : pb de variable PATH? Essaye de mettre en entier le chemin du programme lsnrctl et réessaye. c'est quoi le chemin entier du programe? 28/08/2019, 14h58 #9 Envoyé par McM Pour info : le listener (processus d'écoute) est sur le serveur de la base de données, pas sur ta machine. oui effectivement car je ne trouve pas sur ma machine, vous avez une solution a proposer car maintenant ça fait deux que je galère. 28/08/2019, 15h22 #10 Le problème ne vient pas de ton pc, mais du serveur de la base de données oui n'a pas le listener de démarré, ou alors que le nom du serveur a changé, ou alors qu'un routeur bloque le port 1521 Bref, faut voir sur le serveur bdd si la base est bien UP et atteignable depuis l'extérieur, bref, demander au DBA. Navigation Inscrivez-vous gratuitementpour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter Sujet : 08/11/2012, 12h08 #1 Écrire une requête sous Oracle SQL Developer 7 Bonjour, je viens de télécharger Oracle SQL developer 7 et de créer des connexion avec des bases de données.Mais maintenant mon pb est que lorsque je me positionne sur une table , je ne sais pas où aller pour écrire ma requête.J'ai essayé F9 sans succès. Si quelqu'un peut m'aider se serait super. NFHnv 08/11/2012, 14h07 #2 C'est bon j'ai trouve ..... + Répondre à la discussion Cette discussion est résolue. 22/04/2009, 22h15 #1 Visualiser le contenue d'une table SQL server edition developer Bonjour à tous !! J'ai fais une recherche dans le forum mais je n'ai pas trouvé réponse. Etant habitué à sql server express je viens de faire l'acquisition de sql server 2008 edition developer. Je rencontre un petit problème en effet dans celui ci je ne trouve pas comment afficher le contenue de ma table comme dans sql server express, afin de remplir directement ma table. Quelqu'un saurait il comment faire ou est ce une particularité de cette édition de sql server ? Merci par avance. 23/04/2009, 00h07 #2 Bonjour, Bonjour, Je ne connais pas la version express, mais sous la version développeur, c'est le popup menu (click droit) "Modifier les 200 lignes du haut" au niveau table. @+ 23/04/2009, 09h04 #3 Ah d'accord. Je vais essayer ça ce soir. Je te remercie. Bonne journée. Thomas 02/03/2016, 10h32 #1 [v4.1.3] Générer un MPD Bonjour tout le monde, J'espère ne pas me tromper de topic pour poster sur ce sujet, mais j'ai cherché et je n'ai pas trouvé d'autres endroits. -- Dans mon entreprise est utilisé SQL Developer - SGBD pour la gestion de BDD. On m'a demandé de générer un MPD pour une base, et après recherches, et dans l'outils, et sur internet, je n'ai pas trouvé comment faire. J'aimerai donc savoir s'il est possible de générer un MPD sur cet outils, et si c'est le cas, comment faire ? Merci 02/03/2016, 12h17 #2 Oracle propose un autre outil gratuit qui se nomme Oracle Data Modeler et qui répondra sans doute à ton besoin. Modérateur Langage SQL Règles du forum Langage SQL à lire par tous, N'hésitez pas à consulter les cours SQL N'oubliez pas le bouton et pensez aux balises [code] Si une réponse vous a aidé à résoudre votre problème, n'oubliez pas de voter pour elle en cliquant sur Aide-toi et le forum t'aidera : Un problème exposé sans mentionner les tentatives de résolution infructueuses peut laisser supposer que le posteur attend qu'on fasse son travail à sa place... et ne donne pas envie d'y répondre. 02/03/2016, 13h51 #3 Oui, j'ai pu le voir dans Sql Developer. Cependant, les seules manipulations que j'ai trouvé à faire par rapport à des modèles, c'est uniquement sur des tables, et non directement sur toute la BDD. Et dans la doc, nul part il est évoqué la nuance de modèle physique :/ 03/03/2016, 11h26 #4 Bonjour, J'ai trouvé la solution ! Pour ceux que ça intéresse : 1°) Menu Fichier -> Data Modeler -> Importer -> Dictionnaire de données. 2°) Sélectionnez la base désirée pour vous y connecter, puis faites Suivant. 3°) Sélectionnez les tables désirées, puis faites Suivant. 4°) Sélectionnez tous les objets désirés (Comme je ne sais pas trop à quoi cela correspond, j'ai tous sélectionné), puis faites Suivant. 5°) Cliquer sur terminer. Les chargements sont un peu longs. Une fois l'opération terminée, pour voir votre rendu : 1°) Menu Affichage -> Data Modeler -> Navigateur Web. 2°) Votre modèle se trouve dans ce chemin : Motif/Sans Titre_1/Modèles Relationnels/Nom de votre base/Modèles Physiques/Nom du modèle. Et voilà le travail . -- Merci de m'avoir confirmé que c'était avec le data modeler, j'ai pu mieux cibler mes recherches. Je résous le topic. Cordialement. 30/03/2009, 16h25 #1 Rational Developer for System z [RDz] Bonjour, je suis actuellement programmeur mainframe sur un système z/OS et utilise TSO et ISPF. La société pour laquelle je travaille compte peut être bientôt passé sur une plateforme RDz. Ne connaissant pas le produit, j'aurais voulu savoir si des personnes l'utilisaient. Evidemment il existe des PDF sur le site d'IBM qui le présente seulement j'aurais voulu savoir les points négatifs et l'apréciation personnel de personnes qui l'utilisent. D'avance merci. 31/03/2009, 20h42 #2 Rdz est une plateforme de développement sous Windows proposée par IBM. Plutôt bien pour développer et tester du COBOL. Ca repose sur Eclipse et ça permet un pont entre z/OS et windows. On compile et teste sous windows avec un design windows, on teste aussi sur son PC ou on utilise au choix le pont z/OS pour tout rapatrier. C'est fourni avec un DB2 pour tester tous les types de programmes. Plutôt intéressant et efficace donc. Le hic est que tout ce qui fonctionne sur un z/OS n'est pas transposé sous Eclipse. Pas question d'appeler une routine de service Langage Environment par exemple, ce n'est pas prévu, tout au moins en l'état actuel. Pour un habitué z/OS, l'environnement Eclipse est de plus un peu déroutant au départ pour une prise en main. Derrière ça, la possibilité de travailler avec des fenêtres multiples et graphiquement très pratiques est un plus évident par rapport à du MVS, certes taillé pour les performances mais qui rappelle trop le minitel en ce qui concerne la couche graphique. J'ajouterai qu'IBM fournit un lien pour installer et tester RDZ gratuitement RDZ sur son PC pendant quelques semaines. Mais pour le pontage avec MVS il y a une couche d'install MVS que je n'ai pas eu l'opportunité de regarder plus que ça. 03/04/2009, 14h55 #3 Bonjour, Nous sommes en cours de tests de validation de RDZ sur notre Lpar de développement dans mon entreprise. l'option qui a été retenu ici est de ne se servir de RDZ QUE comme un "super émulateur" TSO/ISPF; plus explicitement, aucune compilation ni test ni exécution de job n'est réalisé sur poste Local principalement pour les raisons développées par Homer-ac. nous utilisons RDZ que comme pont vers le Z/os pour toute soumission de JCL, modification de source , et utilisation du debugger. très bien fichu d'ailleur puisque lié permettant le debug aussi bien des batch, que d'IMS ou de CICS. ça permet principalement aux développeurs d'avoir une interface/station de développement plus sexy qu'une session TSO/ISPF. personnellement, je ne suis pas une Fan de ce type d'outil.. mais objectivement RDZ est un tres bon produit dans son genre. son principale concurrent est un produit microfocus (je ne me souviens plus du nom dsl); qui lui est en gros un émulateur Z/os sur pc. avec les limites que cela comporte notamment dans les fonctions systèmes appelables en locale. c'est principalement pour cette raison que ce dernier n'a pas été retenu dans mon entreprise et que nous nous sommes orienté vers RDZ. Son principe même de ne se positionner que comme une "super interface" et que toutes les exécutions continuent à se faire sur Z/os garantit complètement une mise en recette/production directe sans passage par une phase de pré recette des développement comme l'obligerait une application développée sur un émulateur Z/os sous PC avec les grosses limites que cela induit. En 2 mots Homer-ac , le lien vers la Lpar Z/os se fait au travers d'une STC et des connexions TCP/IP. par contre, le réseau de l'entreprise en a pris un sérieux coup, il ne faut pas se leurrer. avec ce type d'outil ont dépasse de loin le débit d'une émulation 3270. 12/05/2009, 17h20 #4 Envoyé par xfanx ... Son principale concurrent est un produit microfocus (je ne me souviens plus du nom ... Bonjour, Le produit de MicroFocus s'appelle "MainFrame Express", il me semble que ça a été développé à l'époque héroïque pour les maintenances An2000. Il comporte une émulation JES, DB2 (ou IMS) et CICS un compilo Cobol et un interpréteur REXX. Ça marche bien mais ça coute très cher le poste de travail, mais avec il est possible de développer sur un PC, d'y faire la mise au point et ensuite de porter sur la machine cible... (mais avec les inconvénients cités dans la conversation.) Concernant RDz, même remarques que ci-dessus le poste de travail est certes plus confortable qu'un émulateur de terminal mais la licence annuelle est de l'ordre de 6000€ (à l'unité) et la charge sur le réseau est plus importante pour une ligne de source mise à jour le fichier complet fait un aller retour entre le mainframe et le poste. Il faut voir si la nouvelle infrastructure peut être favorable au service étude et par exemple permet de rapatrier la gestion de configuration ailleurs que sur le z/OS et de faire des économies sur les licences d'utilisation... Affaire à suivre. Jean-Michel 03/09/2009, 17h15 #5 Une alternative potentielle à rad/Z Bonjour à tous. C'est vrai que rad/z apporte un confort indéniable par rapport au bon vieux terminal 3270 !!! en revanche, les licences ont un coût. une alternative qui semble monter, c'est l'open source. Notamment avec des projets comme Cobos ou OpenCobol. Ca a l'avantage d'être gratuit et de tourner sur eclipse comme rad/Z. www.opencobol.org et cobos.metrixware.org 05/09/2009, 12h42 #6 Attention à comparer ce qui est comparable ... RDz m'apparaît apporter une intégration assez poussée avec l'environnement du z/OS. Ce qui me semble plus difficile dans le cas de l'open source. En tout cas, dans le premier lien que tu cites je n'ai pas trouvé mention de z/OS, pour le second, ça à l'air d'être différent ... 21/09/2009, 14h25 #7 Cobos est un open source (créé par la société metrixware) qui est tout à fait comparable à RDz. Le pont avec l'environnement gros système existe via SSH (par exemple check-in / check-out de sources en relation avec des produits tels qu'endevor), permet des pré-compilations en local, et même de lancer des compilations et récupérer les sysout (fonction en cours de test il me semble). Le tout dans l'environnement eclipse Metrixware vends derrière un outil de mesure de qualimétrie du code produit (respect des normes de développement générales et spécifiques, mesure de la complexité, maintenabilité, etc....). Ceci permet notamment de prévenir en temps réel le développeur qu'il viole les régles de codage de son entreprise => plus besoin de revues de code ou autre processus du même type, le problème est résolu à la base. 22/09/2009, 10h10 #8 Bonjour drf2783, je viens de consulter tes liens. effectivement sur le papier et en toute thérorie le produit ressemblerait à du RDZ like. Mais en beaucoup moins mature par rapport à ce que j'ai pu en lire sur les dernieres release note. quand je vois ce genre de lignes : "Add "GOBACK" keyword"