I'm not a robot

Motoenxada a gasolina

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:Este produto é um “Produto sob encomenda/personalizado ou à medida”, estando ao abrigo das seguintes condições presentes no ponto 12 dos nossos Termos e Condições:“12. Produtos sob encomenda, personalizados ou à medida 12.1. Alguns dos nossos produtos estão assinalados como "Produtos sob encomenda", podendo ser adquiridos através da nossa loja online a qualquer momento. Estes produtos não têm disponibilidade imediata e terão de ser encomendados especificamente para o cliente, numa encomenda única e personalizada ao fornecedor. 12.2. Uma vez que não se encontram disponíveis de imediato, a encomenda destes produtos pode implicar um tempo de entrega superior ao habitual, podendo estar sujeito a atrasos não imputáveis à Armazéns Reis, sendo o cliente sempre informado do estado da sua encomenda, podendo, a qualquer momento, solicitar a previsão de entrega. 12.3. Apenas poderá cancelar a sua encomenda num prazo de 24h, período a partir do qual não poderá ser reembolsado. 12.4. O cliente não tem direito à resolução do contrato no caso dos "Produtos sob encomenda" uma vez que são produtos encomendados de forma personalizada ou feitos à medida, não sendo aceites trocas ou devoluções dos mesmos.” Escolha a região em que se situa Portugal Espanha França Alemanha Suíça Bélgica Não consegue encontrar o seu país? Com uma motoenxada a gasolina STIHL consegue revolver facilmente o solo. As potentes fresas de lavoura facilitam na hora de revolver tanto áreas de grande dimensão como pequenos canteiros. FRESAS DE LAVOURA A GASOLINA PARA TRABALHAR O SOLO DE FORMA EFICIENTE As motoenxadas a gasolina são extremamente versáteis tanto para jardineiros paisagistas como para utilizadores amadores. Para cultivar áreas, não há melhor que as motoenxadas STIHL. Com o seu potente motor a gasolina, penetram no solo e dão-lhe uma ajuda quando uma pá de plantio não é suficiente. As máquinas manobráveis facilitam o rasgar e revolver do solo, preparando-o para a sementeira ou para a plantação. A nossa gama de modelos vai de motoenxadas a gasolina compactas, para terrenos estreitos e canteiros mais pequenos, até potentes máquinas para canteiros maiores. Pode comprar qualquer uma das nossas motoenxadas diretamente na loja STIHL online. MOTOENXADAS A GASOLINA PARA ÁREAS PEQUENAS E GRANDES As nossas motoenxadas a gasolina poupam-lhe esforço para trabalhar o solo. As suas lâminas de trituração de formato especial penetram no solo enquanto determina confortavelmente a direção. Dependendo do tamanho da área a trabalhar, tem à sua disposição motoenxadas compactas para misturar a terra em espaços verdes mais pequenos e motoenxadas para paisagistas. Escolha a máquina da nossa gama que melhor se adequa às suas necessidades. Para lavrar carreiras estreitas ou canteiros recortados, os nossos modelos mais pequenos são uma boa escolha. São fáceis de manobrar, mesmo em terreno estreito. Graças ao centro de gravidade equilibrado e ao formato compacto, as motoenxadas STIHL mais pequenas são particularmente manobráveis e confortáveis. A manobrabilidade de um modelo (reconhecível nesse modelo por um “R” no nome) é ainda reforçada por uma mudança de marcha-atrás. O espigão oscilante facilita o trabalho, mesmo em passagens estreitas e curvas. Além disso, também pode ajustar a largura de trabalho. Desta forma, também é possível criar culturas em carreiras muito próximas entre si. Ao revolver, os discos laterais protegem as plantas existentes. As fresas de lavoura a gasolina robustas são especialmente indicadas para áreas médias e grandes. Esse tipo de motoenxada permite replantar espaços verdes ou canteiros, bem como preparar o canteiro para culturas hortícolas. Os solos mais rijos podem, assim, ser lavrados de forma eficiente. Ao trabalhar com toda a potência, a motoenxada funciona silenciosamente e com pouca vibração. FÁCIL DE MANUSEAR A par da potência, também a facilidade de utilização é um dos critérios de seleção importantes. As motoenxadas a gasolina STIHL possuem várias características de conforto: Leves e manobráveis Guiador ajustável à estatura Sistema antivibração para reduzir a oscilação na barra Rodas estáveis e barra rebatível para facilitar o transporte e a arrumação A potência da motoenxada pode ser bem doseada através do acionamento do acelerador Espigão de travão ajustável para 3 alturas Limpeza fácil das lâminas da motoenxada Ainda não tem a certeza? Nos concessionários especializados STIHL também pode alugar motoenxadas a gasolina. Motor de 4 tempos e 3 velocidades 3600 rotações por minuto Potência nominal 7 CV 208 CC Duas velocidades para a frente e uma para trás. Rodas pneumáticas com tração Velocidade dos modos de utilização - Marcha - 75.6 r/min; - Lavoura - 19.5 r/min; - Reversível - 19.5 r/min; - Cultivo - 240 r/min. Diâmetro de corte de 35 cm Óleo 15W40 Ruido 98 dB Deposito de combustível de 3,6L e de óleo de 600 ml. Grande potência e robustez proporciona um trabalho profissional, fácil e rápido. Acessórios Incluídos: 2 Rodas - Abre Regos - Medidor de Profundidade - Conjunto de Fresas e Roda de Guia Peso 79 kg Garantia de 2 anos. 3 outros produtos na mesma categoria: Motoenxada a Gasolina HCT RT 7100 Motoenxada a Gasolina HCT RT 7100 com motor de tecnologia Japonesa OHV 4 tempos de 212 cm^3, uma potência de 8HP, posiciona-se como uma das melhores motoenxadas do mercado agrícola, uma máquina de alta fiabilidade e compromisso. Contém um conjunto de fresas de tratamento térmico de largura máxima até 104 cm e ajustável em duas etapas de 81cm a 104cm. Se procura uma solução eficiente para trabalhar a terra, a motoenxada HCT7100 é a escolha ideal para quem pretende uma ferramenta de trabalho confiável e de alta qualidade. Com sua potência de 8HP e 212cc é capaz de trabalhar em áreas de terra de todos os tamanhos, desde pequenos jardins até grandes plantações. Além disso,é fácil de usar, garantindo uma experiência de trabalho confortável e sem esforço. Esta máquina oferece também uma ampla variedade de acessórios e peças que podem ser facilmente adaptados para atender a diferentes necessidades de trabalho, como abre-regos, arrancador de batatas, arados e charruas. Equipado com caixa de 4 velocidades (3 para a frente e 1 para trás), confere-lhe o poder de conter rodas pneumáticas de grande dimensão e ser acoplado a um atrelado sem qualquer problema. (em opção)Rodas vendidas separadamente. AGRICULTURAMÁQUINAS DE CAMPOMotoenxadas e MotocultivadoresVeja as Motoenxadas e Motocultivadores que temos para siAs motoenxadas e motocultivadores permitem reduzir o esforço físico e o tempo despendido a preparar bem o solo para a fase de sementeira. Mas as vantagens da sua utilização não se ficam por aqui: retiram e enterram as ervas daninhas, arejam a superfície da terra e misturam os resíduos orgânicos.É comum confundir motoenxadas e motocultivadores e, apesar de serem equipamentos similares, têm finalidades diferentes. Enquanto a motoenxada é a mais adequada para pequenas parcelas de terreno, como hortas, canteiros e relvados de dimensões reduzidas, os motocultivadores são ideais para preparar hortas ou refazer relvados maiores.Recordamos que, antes de utilizar este tipo de ferramenta, deve assegurar que utiliza o equipamento de proteção adequado.O que vai encontrar na Loja Online da AgrilojaMotoenxadasA utilização das motoenxadas é recomendada para cuidar de pequenas hortas, lavrar canteiros ou relvados em superfícies que variem entre os 100m2 e os 1000m2.A motoenxada avança com a rotação das freses e a sua utilização requer algum esforço. As freses da máquina trabalham até 30 cm de profundidade do solo, o que é suficiente para a maior parte dos pequenos terrenos.MotocultivadoresOs motocultivadores são utilizados em trabalhos de lavoura de maiores dimensões.Equipado com duas grandes rodas para facilitar a sua movimentação, trata-se de uma ferramenta potente e pesada que, embora não possa ficar apoiada em cima das freses, a sua utilização faz-se sem grande esforço.Na Agriloja temos ao seu dispor motocultivadores a diesel, gasolina e gás, com diferentes cilindradas, velocidades e potências para que possa escolher a que melhor se adapta às tarefas que tem pela frente. MOTOENXADA GASOLINA VITO 212 CC Promoção válida de 2025-04-11 até 2025-05-31. Motoenxada a gasolina de transmissão direta 7cv | 5,2 kW da VITO(VIMETD7A) com uma largura de trabalho (1050 - 1200mm) indicada para lavrar e fresar pequenos terrenos agrícolas, tendo em conta o seufácil manuseio.Com caixa de três velocidades (duas para a frente e uma para trás) inclui ainda fresas e um regulador de profundidade.A roda frontal permite deslocar a motoenxada de forma rápida, sem danificar as fresas.Incluído:- Fresas para motoenxada;- Regulador de profundidade;- Kit de ferramentas. Ficha de dados Tipo Motoenxada Marca Vito Motor Gasolina Cilindrada (cc) 212 Programa de Apoio do Fundo Ambiental Não Nenhum comentário de clientes neste momento. TF338, robusta e de manuseamento simples Motoenxada especializada em parcelas de cultivo pequenas e áreas de tamanho médio. O design robusto e compacto, tornam-na ideal para trabalhar durante longas jornadas e em condições complexas. A TF338 destaca-se pela sua ergonomia, ‘design’ e simplicidade de manuseamento. Esta motoenxada está equipada com um motor Husqvarna de 212cc, eficiente e de alto desempenho, caixa com engrenagens e corrente, 3 velocidades (2 à frente + 1 atrás) e 4 fresas de cada lado. A amplitude de trabalho é de 95 cm. Com o seu guiador ajustável a diferentes alturas, pode trabalhar de forma muito mais cómoda. Além disso, as suas duas rodas permitem-lhe transportá-la com maior facilidade. Especificações técnicas Motor: Husqvarna Cilindrada: 212 cm^3 Potência: 4,9 kW Capacidade do depósito: 4,8 litros Velocidades: 2 à frente + 1 atrás Largura de trabalho: 95 cm Profundidade de trabalho: 30 cm Transmissão: Engrenagem e corrente Peso em vazio: 93 kg Características / Benefícios • Potência fiável: equipada com um motor Husqvarna de altas prestações, capaz de gerar uma potência de 4.9kW. • Proteção: o para-choques dianteiro e a proteção das plantas reduzem qualquer tipo de dano que se possa produzir tanto na máquina como na vegetação. • Guiador: o guiador apresenta um ‘design’ ergonómico com pegas suaves e comandos de controlo de fácil acesso. Além disso, pode ser ajustado em altura às necessidades do utilizador e é dobrável para assim facilitar o transporte e o armazenamento. • Rodas pneumáticas: simplificam o transporte da máquina no terreno de trabalho. 0,75 3,5 5.65 6,5 6.5 0,33 0,35 0,5 0,50 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0.2 0.7 0.77 0.84 1 1,1 1,2 1,35 1,36 1,4 1,5 1,5 HP 1,6 1,75 1,8 1.1 1.2 1.3 1.35 1.4 1.5 1.6 1.75 1.9 1.95 10 10.9 11 11,5 1100W 12 12,5 13 13 HP 13,5 13.2 13.3 13.5 13/15 14 14 HP 15 16 16,5 1600W 17 17,5 17.5 18 19,4 2 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.95 20 20.5 21 22 23 24 25 25,1 26 27 29 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,8 3.4 3.5 3.6 3.9 30 30 - trator 30.9 31 39 4 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 4,9 4.08 4.3 4.5 4.7 43 45,5 47 5 5,5 5,51 5,7 5,8 5.5 5.6 5.7 500W 6 6,0 6,5 6,5 HP 6,6 6.5 7 7 HP 7.0 7.5 8 8,1 8,2 - 13,5 8,4 8.2 8.4 8.4/9.0 8.5 8.8 800W 9 9 HP 9,4 trator 30