Click to verify

pdf جينا المبادئ التوجيهية للربو القصبي

ربو في الممارسة السريرية الحقيقية هو استبيان اختبار السيطرة على الربو. وقد أوصى RCP (.استبيان التحكم في الربو) ACQ - اختبار للسيطرة على الربو عند الأطفال - أداة موثوق لتقييم فعالية علاج الربو القصبي. يرجع ذلك إلى حقيقة أن الهدف الرئيسي للعلاج المرضى الذين يعانون من الربو القصبي - لتحقيق والحفاظ على السيطرة على المدى الطويل من هذا المرض. والعلاج يجب أن يبدأ بتقييم السيطرة على الربو الحالية ومعالجة حجم يتم مراجعتها بانتظام لضمان السيطرة. يستلزم تعقيد وجدوى تقييم السيطرة على الربو كمؤشر متكامل في ظروف الممارسة الحقيقية إدخال واستخدام أدوات مناسبة وفعالة. في عملية تطوير أساليب التحكم الكلي ، ظهرت عدة أدوات تقييم ، بما في ذلك الاستبيان ، إلى تناول الأدوية الموصى بها من قبل الطبيب. إذا لم تتحسن الحالة خلال 24 ساعة ، استشر الطبيب. المنطقة الحمراء: الحالة الصحية سيئة ، وهناك نوبات من السعال والاختناق ، بما في ذلك الهجمات الليلية. تبلغ سرعة القصاء الذروة أقل من 50٪. كل هذا مؤشرا على استشارة طبية عاجلة. إذا كان المريض يتناول أدوية هرمونية من قبل ، فيجب عليك إعطاء المريض بريدنيزولون في الحال بالجرعة الموصى بها وإدخال المريض على الفور. الإسعافات الأولية في مرحله العيادات الخارجية مع تفاقم الربو القصبي خفيفة ومتوسطة: تستخدم استنشاق منبهات البيتا قصيرة (1 التنفس كل 15-30 ثانية - ما يصل إلى 10 استنشاق) عن طريق الحاجات. عند الضرورة ، يتم من الربو الحاد من نوبات ربو متكررة يمكن أن تكون خفيفة أو حتى مهددة للحياة في بعض الأحيان. يعاني المرضى الذين يعانون من الربو الحاد من أعراض مزعجة يصعب السيطرة عليها حتى مع تناول جرعات كبيرة من الأدوية الأساسية. يتم تصنيف الربو القصبي الشديد على أنه مرض يتطلب علاجًا مكثفًا ومراقبة مستمرة. يتم تحديد الأعراض الرئيسية للربو القصبي الشديد من خلال استبيان مكون من 10 أسئلة. يتم تقييم الأعراض الأكثر شيوعًا هو التفاقم المؤقت لأعراض الجهاز التنفسي. من الناحية المثالية، تختفي هذه الأعراض خلال أسبوع عند علاجها بالرعاية القياسية. سيقوم طبيب الرئة بمراقبة المريض بحثًا عن أي تفاقم محتمل لتقديم العلاج السريع وجلسة العمل. ما هي معدلات نجاح الرأب الحراري القصبي؟ يتمتع BT كإجراء للمرضى التجريبيين ولا يتطلب أي شق، وهذا يعني أنك قد تتمكن من العودة إلى العمل في نفس اليوم. ما هي فوائد ومخاطر الرأب الحراري القصبي؟ حتى الآن، تم علاج الربو من خلال استهداف الأنسجة الالتهابية، وهو السبب الكامن وراء نوبات الربو. يأخذ العلاج الحراري القصبي زاوية جديدة في رعاية الربو من خلال استهداف العضلات الملساء في مجرى الهواء بدلاً من ذلك. يتيح BT عادة، يتم إجراء قصبي (الاستنشاق) الشخص في استخدام جهاز الاستنشاق الخاص به إذا سمحت اللوائح المحلية بذلك. * قد يقوم مقدم الإسعافات الأولية المدرب بشكل خاص بإدارة موسع القصبات بناءً على تقديره ، إذا سمحت اللوائح المحلية بذلك. * قد يساعد تركيب جهاز مباعد في جهاز الاستنشاق لإدارة الدواء في تحسين تنفس الشخص. * يجب طمأنة الشخص الذي يعاني من نوبة ربو. قد يساعد إرخاء أي ملابس مقيدة الشخص على التنفس بشكل أكثر راحة. إذا لم يكن لدى الشخص جهاز استنشاق ، أو إذا كان جهاز الاستنشاق غير فعال ، أو إذا كان الشخص يعاني من صعوبات شديدة في التنفس (تغير في الحالة العقلية ، وتنفس بطيء وأقل صوضاء) ، يجب على مقدم الإسعافات الأولية الوصول خدمات الطوارئ الطبية ، يجب أن تسترشد إدارة جهاز الاستنشاق أو أي دواء آخر بالقوانين واللوائح المحلية. قد يحتاج معلمو الإسعافات الأولية إلى تنويع تعليمهم وفقًا للسياق. في كل من إعدادات الموارد العالية والمنخفضة ، قد لا يكون لدى الشخص المصاب بالربو جهاز استنشاق مفهم. اسمح للمتعلمين بممارسة ما يجب فعله عندما لا يتوفر جهاز استنشاق. قد يشمل ذلك إجراءات لتهدئة الشخص أو مساعدته على التنفس بسهولة ، مثل إرخاء الملابس والجلوس. يمكنك أيضًا إبعاد الشخص عن العامل المسبب لنوبة الربو (مثل الدخان). في المناطق التي تكون فيها خدمات ربو أقوى في القصبية ، مثل الأدوية الأساسية والمعالجة بالأكسجين ، يجب أن يكون الأكسجين متاحًا للاستخدام. يجب أن يكون الأكسجين متاحًا للاستخدام. يجب أن يكون الأكسجين متاحًا للاستخدام.